



PRODUKTGUIDE 2011

• Rundbalmät • Ensilagesträckfilm • Pressgarn • Tillbehör



Framgångarna fortsätter...

Agripac´s breda sortiment på rundbalnät och sträckfilmer tillgodoser varje slutförbrukares behov av bra kvalitetslösningar vid pressning och plastning.

Samtliga rundbalnät i vårt sortiment har unika fördelar, vare sig du efterfrågar små praktiskt arbetsbara rullar från 2000m eller har en större årlig balproduktion, och efterfrågar våra längre premiumnät Tama Protec 3600m eller Tama Marathon 4,2 km.

Tredje året med världsngheten Tama Marathon 4,2 km visar erkänt nöjda kunder. Den höga hållfastheten samt ökade nätlängder har bidragit till bättre packade balar med högre slutkvalitet på foder samt tidsbesparingar jämfört med användande av traditionella standardnät.

Agripac har tillsammans med sin huvudägare Tama Plastic Industry samt övriga leverantörer ett mycket nära samarbete vad gäller produktutveckling. Detta är en garanti för dig att produkterna uppfyller dina krav i en modern vallskörd.

I din hand har du årets produktkatalog. Du kan också besöka vår hemsida för att titta närmare på produkterna. Här finner du också närmaste återförsäljare.

Glöm inte att anmäla till vår tävling i CPA och var med att tävla om 16 rl Tama Marathon 4,2 km rundbalnät.

Lycka Till !

Välkommen till Agripac !

Henrik Larsson
Försäljningschef
Agripac Scandinavia AB



Tama Marathon™ 2.8km & 4.2km



Formeln för den nya generationens rundbalmät.

- 40% mer nät jämfört med 3000m standardnät, men med bara 10% högre vikt. Marathon kör på när andra måste byta nätrulle.
- Nya tydligare Zebraränder: Gör rullbyten och identifiering vid upprullning av bal enklare.
- Finns nu också i 2800m, med samma egenskaper och med en användarvänlig vikt på 29 kg.



Tama Zebra System
Höger/Vänster
Indikator



Bärhandtag



Röd ändmarkering

Bale+ ; den nya formeln för nästa generations rundbalmät.

- RULLÄNGD - för maximalt utnyttjande i pressen (4200m) 40% längre än 3000m standardnät.
- NÄTSTYRKA - min. brottstyrka >270 kg för maximal prestanda i även svårare förhållanden och grödor.
- RULLVIKT - den enda teknologin som gör det möjligt att kombinera både längd och styrka i en arbetsbar vikt på rullen.
- PRESTANDA - En rulle Marathon erbjuder tillräckligt med nät för att kunna pressa en hel dag, i alla förhållanden, i samtliga rundbalspressar.



Produktfakta

Art nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Vikt	Rullar/Pall
73420100	Tama Marathon	123cm	4200m	42 kg	28
73280100	Tama Marathon	123cm	2800m	29 kg	36



TamaNet
EDGE TO EDGE



Tama 


Skandinaviens mest sålda rundbältnät

- Färre driftstopp
- Mindre rullar att hantera och lagra
- Mindre emballage
- Edge to Edge täckning - full baltäckning, mindre förluster
- Reducerar "skuldror" på bal - Förhindrar luftfickor vid plastning



20 % fler perfekta balar per rulle

Tänk noga på värdet av dina balar och arbetet som krävs för att producera dessa. Billigare rullar kan innebära högre kostnad per bal, samtidigt som de inte ger den skyddsnivå som Tama Protec erbjuder.



ZEBRA RÄNDER
Edge to Edge PROTEC kännetecknas av de assymetriska ränderna vilka underlättar rätt laddning i maskin samt upprullning.



BÄRHANDTAG
Ger säkrare lyft i samband med rullbyte samt hantering på lagringsplatsen.



RÖD ÄNDMARKERING
Indikerar 70m kvar på rullen. Planera för rullbyte.



PALLSÄKRING
Användarvänliga underlägg gör att varje nätrulle säkras på pall och minskar risken för olyckor vid transport och lagring.

Produktfakta

Art nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Vikt	Rullar/Pall
73360000	Tama Protec	123cm	3600m	40 kg	28



ECOBULL™



ECOBULL STANDARDNÄT 2000m / 3000m



- Full baltäckning
- Garanterad brottlast – min. 250 kg
- Garanterad längd 2000m / 3000m
- Röd kant - högerindikator
- Röd ändmarkering
- Bärhandtag
- UV skydd

Produktfakta

Art nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Vikt	Rullar/Pall
73200500	ECOBULL	123cm	2000m	20,5 kg	40
73300500	ECOBULL	123cm	3000m	29,5 kg	36

**När resultatet räknas.
Allt fler professionella användare
väljer Tama rundbalnät.**



Aktners Lantbruk & Maskin Tama Marathon 4,2

Aktners Lantbruk & Maskin

"Vi pressar ca. 6000 balar årligen med Tama rundbalnät. Nya Marathon 4200m ger betydligt mindre avbrott för rullbyten. Edge to Edge täckningen samt kvalitén är ett signum för detta nät. Med denna längd spar vi inte bara tid utan även pengar"



**Joel Sundén Tjällmo gårdsamverkan,
Tama Edge to Edge 3600m**



**Magnus Ingesson, Vombs
Gård Tama Marathon 4,2**



RaniWrap



RANI PLAST



- Nyutvecklad limpåläggning
- Förbättrat UV - skydd
- 3 års garanti från inköpsdatum

RaniWrap har uppnått en mycket stark position på Svenska marknaden och uppskattas idag av sina användare och professionella Maskinstationer tack vare sin jämna kvalitet samt fina egenskaper vid plastning i alla förhållanden.

Rani Plast har utvecklat sina filmer under mer än tio år i nära samarbete med slutkunder samt ledande tillverkare av maskiner och råmaterial. RaniWrap tillverkas med senaste högteknologi som garanterar en pålitlig ensilagesträckfilm som motsvarar de krav slutanvändare ställer samt att filmerna bibehåller de egenskaper som metoden kräver för en lyckad ensilering. RaniWraps höga dragstyrka möjliggör en tät lindning och säker foderförvaring. RaniWraps erkänt fina vidhäftningsegenskaper bibehålls också vid låga temperaturer. Vid tillverkning har Rani Plast tekniskt säkrat att det finns lim över hela filmytan. Denna kompetens inom Rani Plast har gjort filmens

RaniWrap levereras med en användarvänlig samt praktisk förpackning, som inte bara skyddar filmen från skador.



Rullriktningsanvisning. Snabb hjälp för att lättare montera rullen korrekt på plastaren.



Avrivningsbar mätsticka för att snabbt öppna kartongen. Mätstickan används för att kontrollera rätt filmbredd på bal. Detta tydliggör att rätt försträckning erhålls.



Produktfakta

Art nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Tjocklek	Färg	Vikt	Rullar/Pall
59751001	RaniWrap	750mm	1500m	0,025mm	vit	27 kg	40 (20+20)
59751004	RaniWrap	750mm	1500m	0,025mm	ljusgrön	27 kg	40
59501001	RaniWrap	500mm	1800m	0,025mm	vit	22 kg	48
59501004	RaniWrap	500mm	1800m	0,025mm	ljusgrön	22 kg	48
59371001	RaniWrap	375mm	1500m	0,025mm	vit	13,5 kg	80
59251001	RaniWrap	250mm	1800m	0,025mm	vit	11 kg	48

Agriflex ensilagesträckfilm

Agriflex är en plangjuten film och erhåller mycket bra egenskaper vid hög belastning samt ett bra punkteringsskydd. Agriflex, nu uppdaterad för att kunna användas vid ensilering av både fyrkant- och rundbalar.



- Agriflex, nu med uppdaterad tillverknings teknik med förbättrad lamineringsfunktion
- Unik limpåläggning i sandwich-konstruktion
- Färre limrester på plastarens vitala samt tekniska delar
- Filmen mindre känslig för höga temperaturer
- Passar samtliga "High-Speed" plastare för både fyrkant- och rundbalar, på marknaden.



Produktfakta

Art nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Tjocklek	Färg	Vikt	Rullar/Pall
59751601	Agriflex	750mm	1500m	0,025mm	vit	27 kg	24

Rani plansilofilm Standard

Rani plansilofilm har erkänd hög kvalitet genom noggrann tillverkning och kontroll.

- UV - stabiliserad
- Lätt att arbeta med även under besvärliga förhållanden och låga temperaturer
- Vid prisjämförelse, observera att tjockleken på våra plansilofilmer är 150



Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Tjocklek	Färg	Vikt	Rullar/Pall
79200630	Rani plansilofilm standard	6m	30m	0,15mm	vit	25,0 kg	33
79200830	Rani plansilofilm standard	8m	30m	0,15mm	vit	33,5 kg	22
79201030	Rani plansilofilm standard	10m	30m	0,15mm	vit	42,0 kg	18
79201230	Rani plansilofilm standard	12m	30m	0,15mm	vit	50,5 kg	18
79201430	Rani plansilofilm standard	14m	30m	0,15mm	vit	59,0 kg	11
79201630	Rani plansilofilm standard	16m	30m	0,15mm	vit	68,0 kg	11
79200850	Rani plansilofilm standard	8m	50m	0,15mm	vit	56,5 kg	14
79201050	Rani plansilofilm standard	10m	50m	0,15mm	vit	70,5 kg	14
79201250	Rani plansilofilm standard	12m	50m	0,15mm	vit	84,5 kg	11

Rani plansilofilm Jumbo Rullar

Ett bra alternativ för dig som har stor ensilageproduktion. Att alltid ha film tillgänglig gör dig mer oberoende av leveranstider vid planering av skörd. Kan med fördel användas till att täcka halmbalar mm. Ett ekonomiskt och användarvänligt alternativ.

- Jumborullarna fraktas direkt från fabrik till dig för mindre hantering och skador.
- Vid prisjämförelse, observera att tjockleken på våra plansilofilmer är 150 my.
- Jumborullar finns också i 400m längder samt 200 my tjocklek. Kontakta Agripac för mer information.



Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Tjocklek	Färg	Vikt	Rullar/Pall
79290631	Rani Jumbo	6m	300m	0,15mm	vit	254 kg	1
79290831	Rani Jumbo	8m	300m	0,15mm	vit	338 kg	1
79291031	Rani Jumbo	10m	300m	0,15mm	vit	423 kg	1
79291231	Rani Jumbo	12m	300m	0,15mm	vit	508 kg	1
79291431	Rani Jumbo	14m	300m	0,15mm	vit	592 kg	1
79291631	Rani Jumbo	16m	300m	0,15mm	vit	677 kg	1



TUB silo

Eurobagging's höga noggrannhet vid tillverkning och förpackning av tuber, borgar för ett bra slutresultat för användaren. De flesta tuberna finns i två tjocklekar. Beroende på grödan och TS halt kan 240 my behövas. Ring Agripac för mer information. Använd Eurobagging's ventiler för att släppa ut gaserna från ensileringen på ett kontrollerat sätt.



Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Tjocklek	Färg	Vikt	Tuber/Pall
79320560	Eurobag tub	5 ft	60m	200my	vit	51 kg	12
79320660	Eurobag tub	6,5 ft	60m	200my	vit	76 kg	12
79300845	Eurobag tub	8 ft	45m	225my	vit	86 kg	10
79300860	Eurobag tub	8 ft	60m	225my	vit	103 kg	10
79300875	Eurobag tub	8 ft	75m	225my	vit	129 kg	8
79310875	Eurobag tub	8 ft	75m	240my	vit	138 kg	8
79300945	Eurobag tub	9 ft	45m	225my	vit	95 kg	10
79300960	Eurobag tub	9 ft	60m	225my	vit	114 kg	10
79300975	Eurobag tub	9 ft	75m	225my	vit	143 kg	6
79310975	Eurobag tub	9 ft	75m	240my	vit	153 kg	6
79301045	Eurobag tub	10 ft	45m	225my	vit	107 kg	10
79301060	Eurobag tub	10 ft	60m	225my	vit	128 kg	8
79301075	Eurobag tub	10 ft	75m	225my	vit	160 kg	6
79311075	Eurobag tub	10 ft	75m	240my	vit	171 kg	6



Pressgarn polypropylen



Tama Twine, ett helt nytt varumärke från världsledande tillverkaren av rundbalnät, Tama Plastic Industry. Genom utvecklande av nya råvaror samt produktionsmetoder, kan vi presentera ett helt nytt pressgarnsortiment som täcker samtliga pressar och balstorlekar. Tillverkning sker med den senaste tekniken. Spolarna förblir därmed formstabila samt håller dagens krav på brottlaster.



Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	m/kg	Brottlast	Brottlast knut	Färg	Vikt/Fp	Fp/Pall	Vikt/Pall
60213058	Tama Twine	130	355	230	Rost	18 kg	56	1008 kg
60215058	Tama Twine	150	315	180	Rost	18 kg	56	1008 kg
60230058	Tama Twine	300	145	84	Blått	10 kg	80	800 kg
60240058	Tama Twine	400	98	65	Blått	10 kg	80	800 kg
60275058	Tama Twine	750	71	—	Blått	10 kg	80	800 kg

Skördegarn Sisal



Sisal, ett naturmaterial som använts i Lantbruket under årtionden. Tillverkat under noggrann kontroll med miljövänlig impregnering.



Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	m/kg	Brottlast	Brottlast knut	Färg	Vikt/Fp	Fp/Pall	Vikt/Pall
61220010	Sisal	200	110	56	Natur	18 kg	60	1080 kg

Rundbalmät "Mini"

Anpassade för marknadens minipressar.

Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	Bredd	Längd	Vikt	Rullar/Pall
71146000	Mini	600mm	1400m	10 kg	24
71140000	Mini	690mm	1400m	11 kg	24



Ensilagesäckar

Det enkla alternativet.
Levereras med förslutningsband.



RANI PLAST

Produktfakta

Art. nr.	Produktnamn	Dimension	Tjocklek	Färg	Säckar/Fp	Vikt	Säckar/Pall
79392923	Rani säck	230x295	0,10mm	vit-svart	10	1,3kg	350
79392934	Rani säck	290x340	0,10mm	vit-svart	10	1,9kg	300



Fågelskyddsnät och Ensilagetape



- Använd fågelskyddsnät. Skyddar effektivt dina balar, plansilos, eller tuber ifrån skador. Ny storlek 8m x 30m för flexibel täckning.
- Ha alltid en taperulle tillhands. En billig garanti för ditt ensilage vid ev. kläm- eller fågelskador. Ny PVC tape. Extra tjock samt förbättrat UV skydd och klubb.



Produktfakta

Art.nr.	Produktnamn	Material	Färg	Bredd	Längd	Antal/Fp	Vikt/Fp	Antal Fp/Pall
79900830	Fågelskyddsnät	Polyeten	Svart	8m	30m	2/40	38,5 kg	80
79930020	Ensilagetape	PVC	Vit	100mm	20m	40	19 kg	24

ÅTGÅNGSTABELLER

(Nedan jämförelser är ungefärliga och kan variera beroende på balstorlek och antalet varv som appliceras. Även väderförhållanden kan orsaka variationer)

Rundbalnät bredd 123cm/Balbredd 120cm

Gröda	Bal diameter	Antal varv	Balar per 4200m	Balar per 3600m	Balar per 2800m	Balar per 3000m	Balar per 2000m
Hö	1,20m	2 - 2,25	430 - 400	370 - 340	288 - 264	308 - 284	206 - 189
Halm/Hö	1,50m	2 - 2,25	330 - 295	280 - 250	218 - 195	233 - 208	156 - 139
Ensilage	1,20m	2,25 - 2,75	400 - 330	340 - 275	264 - 214	283 - 229	189 - 153
Mini bredd 60cm, 69cm/Bal 63cm, 70cm			Balar per rulle 1400m				
Hö/Ensilage	57cm	2.5	240				
Hö/Ensilage	60cm	2.5	220				

Skördegarn

Baltyp	Garnsort Paket	Balstorlek höjd	Balstorlek bredd	Balstorlek längd	Antal bal Paket
Fyrkant	130m/kg	47cm	80cm	160cm	136
Fyrkant	130m/kg	47cm	80cm	250cm	94
Fyrkant	130m/kg	80cm	90cm	160cm	112
Fyrkant	130m/kg	120cm	90cm	160cm	90
Fyrkant	130m/kg	120cm	90cm	250cm	65
Fyrkant	400m/kg	37cm	60cm	80cm	500
Rundbal	700m/kg	120cm	120cm	—	70

Ensilagesträckfilm

Baserad på 50% överlappning

Balstorlek bredd	Balstorlek diameter	Rullbredd	Rulllängd	Antal varv	Antal lager	Antal balar per rulle
70 % försträckning						
120 cm	120 cm	500mm	1800m	36	6	17
120 cm	120 cm	500mm	1800m	48	8	13
120 cm	120 cm	750mm	1500m	27	6	22
120 cm	120 cm	750mm	1500m	36	8	17
50 % försträckning						
70 cm	60 cm	250mm	1800m	26	6	20
70 cm	60 cm	250mm	1800m	34	8	15
70 cm	60 cm	375mm	1500m	18	6	25
70 cm	60 cm	375mm	1500m	23	8	19



Agripac Scandinavia AB
Fack 5008, 448 51 Tollered
Telefon 031-710 92 80
Fax 031-710 92 89
Besöksadress Nääs Fabriker, Tollered
Internet www.agripac.se

Återförsäljare:



Teknisk data och annan information, lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande.

Copyright Agripac Scandinavia AB 2011